


Panneau de brassage 19" RNIS

• sert au compartiment RNIS comme un pose des fils et aide classeur, à attacher directement aux bornes terminale (par ex. modème, fax) pour améliorer la surveillance de plusieurs installations de RNIS • les Patch Panels RNIS sont éffectués comme des boîtiers tiroirs 19" 1 U et comportent 25, 30 respectivement 50 RJ45 de fiche femelle non blindée (8-positions / 4-contact) • ceux qui sont éffectués comme LSA-Plus contact sont dénotés de (3, 4, 5, 6), pour garantir une encoche de câble de sécurité et sans problème • le câble serait grâce au connecteur de câble usuel (n' est pas contenu dans la livraison) • la connexion douille est numérotée sur le plastron; en outre le port d' identification peut être butiné sur l'appelation du champ complémentaire • le boîtier est fabriqué en tôle d'acier et laqué; version non blindé (tôle non couvert pour le connecteur de déplacement d' isolant) • livrable avec ou sans gestion de brins





Panneau de brassage 19" RNIS avec gestion de brins

Panneau de brassage 19" RNIS sans gestion de brins

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Panneau de brassage RNIS 19", 25 Ports	avec gestion de brins	J02023C0014	11200613
	sans gestion de brins	J02023L0014	11200598
Panneau de brassage RNIS 19", 30 Ports	avec gestion de brins	J02023E0010	11200600
Panneau de brassage RNIS 19", 50 Ports	avec gestion de brins	J02024C0002	11200501
	sans gestion de brins	J02024L0002	11200599